

BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING UDSTYR

DATABLAD

FLAMIC RULLEBORD, KONSOL:



Flamic SF 500VD Dejrullebord

**TYPE – 500VD-PE300, Velegnet til marcipan og
ufleksibel dej**

- Præcis kontrol af dejtykkelsen aflæses på digitalt display
- Elektromekanisk kontrolpanel
- Manuel variabel båndhastighedsregulering
- Valserne er beklædt med polyethylen PE300
- Valseafstand justerbar ved håndtag
- 2 stk. opruller-valser
- Skraberne kan af- og påmonteres med enkelt indgreb
- Regulering af rullebånd frem/tilbage ved hjælp af joystick eller fodpedal
- Rullebåndene kan rejses til lodret, når maskinen ikke er i brug for at få mere ledig plads.
- Hjul med lås
- Overfladebehandlet med Epoxy
- Sikkerhedsafdækning i henhold til CE-regulativ

Tekniske data:

Rullebånd bredde:	500 mm
Rullebånd længde:	850/1000/1200 mm
Variabel hastighed:	3/34 – 1,5/18
Diameter på cylinder:	60 mm
Valseafstand justerbar:	0,2-35 mm

EL:	230/1/50
Strøm:	0.50 kW
Vægt:	176/178/184 kg

BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING Udstyr

FLAMIC RULLEBORD PÅ KONSOL



SF 500 VD x 850/1000/1200. Rullebord på konsol




**SF 500VD (Variabel hastighed mellem indførrings-og aflader bånd.
Valseafstand aflæses på digitalt display)**

BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING UDSTYR

Tegninger og mål:

Flamic SF 500VD Rullebord på konsol



MACHINE CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
SF500VDX850	1860	2110	-	880	770	910	1335	1620	950	800
SF500VDX1000	2160	2410	-	880	770	910	1335	1760	1070	800
SF500VDX1200	2560	2810	-	880	770	910	1335	1960	1225	800