

BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING Udstyr

DATABLAD

FLAMIC RULLEBORD, BORDMODEL:

Flamic SF 450BVD Rullebord

TYPE - 450X500/700-PE300

Velegnet til marcipan og ufleksibel dej



- Præcis kontrol af dejtykkelsen, hvor valseafstand aflæses på digitalt display
- Valseafstand justerbar ved håndtag
- Valserne er beklædt med polyethylen PE300
- Manuel variabel båndhastighedsregulering
- Regulering af rullebånd frem/tilbage ved hjælp af joystick
- Rullebåndene kan rejses til lodret, når maskinen ikke er i brug for at få mere ledig plads.
- Overfladebehandlet med Epoxy
- Sikkerhedsafdækning i henhold til CE-regulativ

Tekniske data:

Rullebånd bredde:	450 mm
Rullebånd længde:	500 mm/700 mm
Rullebånd hastighed:	3/34/ - 1,5/18
Diameter på cylinder:	60 mm
Valseafstand justerbar:	0,2-35 mm

EL:	230/1/50
Strøm:	0.50 kW
Vægt:	99 kg

BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING Udstyr

SF450 x 500/700 mm



Rullebord som bordmodel med udslået rullebånd.



Rullebordet med rullebånd i parkeret position.



Joystick for betjening af rullefunktion, højre-venstre.
Justeringshåndtag for rullevalse afstand – aflæses i mm i digitalt display.



Bord på hjul med lås.



Rullebord med udslået rullebånd, monteret på bord.


BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING UDSTYR

Tegninger og mål:

Flamic SF 450BVD Rullebord (Bordmodel)

SF450BVD



SF450BVD

MACHINE CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
SF450BVDX500	1120	1280	-	300	700	870	570	720	-	430
SF450BVDX700	1520	1680	-	300	700	870	570	900	-	430


BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING UDSTYR

Tegninger og mål:

Flamic SF 450BVD Rullebord (inkl. bord)

SF450BVD+BORD



SF450BVD+BORD

MACHINE CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
SF450VDX500	1120	1280	-	1037	700	870	1307	1457	-	500
SF450VDX700	1520	1680	-	1037	700	870	1307	1637	-	500